Windows での操作

本章ではお客様の OS が Windows の場合の手順を説明します。

インストール

本製品のパッケージ裏面等に記載されている動作環境および条件を満たしていることを確認した上で、以下の操作を行ってください。

1. VOCALOID 3 ライブラリ インストールディスクを DVD-ROM ドライブに挿入します。（パッケージ商品のみ）
2. VOCALOID 3 ライブラリ インストールディスクのランチャーメニューから、もしくはダウンロード版の場合は収録されている「setup.exe」ファイルをダブルクリックして、インストーラーを起動します。
   パッケージ商品にてコンピュータが自動的に DVD を読み込み、「自動再生」画面が表示された場合は「 SETUP.EXE の実行」をダブルクリックして、インストーラーを起動します。
3. 「ユーザーアカウント制御」画面で「次のプログラムにコンピュータへの変更を許可しますか？」と表示されるので、許可する場合は [はい] をクリックして進みます。
   許可しない場合は [いいえ] をクリックしてインストーラーを終了します。
4. インストールで使用する言語の選択画面が表示されます。英語もしくは日本語のどちらかを選択して [次へ] をクリックします。
   ※ 手順 .4 以降の図に表記の製品名はライブラリごとに異なります。



5. 「VOCALOID 3（ライブラリ商品名）セットアップへようこそ」画面が表示されます。
   インストールを続ける場合は [次へ] をクリックします。[キャンセル] をクリックしてインストーラーを終了します。
   ※ 手順 .5 以降の図は 日本語を選択した場合のインストール画面です。



6. 「使用許諾契約」画面が表示されます。お読みになり、同意される場合には「使用許諾条項の条項に同意します」を選択して [次へ] をクリックします。同意されない場合は、次へ進むことができません。



7. 「インストール先の選択」画面が表示されます。Tiny VOCALOID™ 3 Editor ソフトウェアのインストール先フォルダを選択します。
   初期設定では " C\Program Files(x86)\VOCALOID3TINY " が選択されていますが [変更] をクリックしてインストール先フォルダを変更することも可能です。インストール先フォルダを選択した後、[次へ] をクリックします。

8．「機能の選択」画面が表示されます。インストールする機能を選択します。すべての機能をインストールする場合は「完全」を選択します。カスタムのインストールを選択した場合は、リストに表示されたファイルから必要に応じて選択することができます。通常は、すべての機能をインストールします。



9．「インストール先の選択」画面が表示されます。VOCALOID 3 ライブラリ ソフトウェアのインストール先フォルダを選択します。初期設定では " C\Program Files(x86)\VOCALOID3\voicedbdir " が選択されていますが [変更] をクリックしてインストール先フォルダを変更することも可能です。インストール先フォルダを選択した後、[次へ] をクリックします。

10．「ファイル コピーの開始」画面が表示されます。「現在の設定」欄にプログラム ファイルのコピーを開始するための情報が表示されます。設定を確認後、インストールを続ける場合は、[次へ] をクリックするとインストールが開始されます。
インストールの設定を参照したり、変更する場合は、[戻る] をクリックします。インストールを中止する場合は、[キャンセル] をクリックしてインストーラーを終了します。



11．インストールが完了するとライセンス認証 (アクティベーション) を促す画面が表示されます。すぐにアクティベーションを実行する場合は、[はい] をクリックします。アクティベーションについて詳しくは本紙のアクティベーションの手順をご覧ください。
後でアクティベーションを実行する場合は、[いいえ] をクリックします。すでにアクティベートが完了している場合は表示されません。

12．InstallShield Wizard の完了画面が表示されます。[完了] をクリックします。
※ 状況によっては、コンピュータの再起動を促される場合もあります。

以上で、インストール は完了です。



アクティベーション（認証取得）

VOCALOID3 ライブラリ のインストール完了後に、インターネット経由で VOCALOID 認証サーバにアクセスし、アクティベーション (製品の認証) を行う必要があります。VOCALOID3 ライブラリは、アクティベーションをしなくても試用期間として、一定期間（開発元によって異なります）お使いいただけますが、出来る限り早めにアクティベーションされることをお勧めします。

アクティベーションについての注意事項

アクティベーションを行うためには、インターネットに接続できるコンピュータが必要です。アクティベーションを行った後は、インターネットやネットワークに接続されている必要はありませんが、アクティベーションの際に選択した認証デバイス (ハードディスク／ LAN カード) は、コンピュータにインストールしたままにしてください。

◆VOCALOID 3 ライブラリ をインストールしたコンピュータがインターネットに **接続されている場合**
そのまま VOCALOID 3 ライブラリ をインストールしたコンピュータで、アクティベーションを行います。詳しくは、アクティベーションの手順をご参照ください。

◆VOCALOID 3 ライブラリ をインストールしたコンピュータがインターネットに **接続されていない場合**
インターネットに接続可能な別のコンピュータを使用して、アクティベーションを行います。

詳しくは、Web ページの『オフラインアクティベーションのご案内』をご参照ください。
http://www.vocaloid.com/offlineactivation/

アクティベーションの手順

1. コンピュータの「スタート」より「すべてのプログラム」から「 VOCALOID3 」を選択し、「Activate」をクリックします。

2. 「ユーザーアカウント制御」画面で「次のプログラムにコンピュータへの変更を許可しますか？」と表示されるので、許可する場合は [はい] をクリックして進みます。許可しない場合は、[いいえ] をクリックしてインストーラーを終了します。

3. インストールで使用する言語の選択画面が表示されます。日本語を選択して [OK] をクリックします。
※ 手順 .3 以降の図は 日本語を選択した場合のインストール画面です。

4. 「 Activate 3 」画面が表示されます。アクティベーションを続ける場合は [はい] をクリックします。アクティベーションを中止する場合は [いいえ] をクリックしてアクティベート画面を終了します。

5. 4. で [はい] を選択すると「オンラインアクティベーション」画面が表示されます。認証デバイスとして、ハードディスク または ネットワークデバイスのどちらかを選択します。
※初期設定では、VOCALOID3 ライブラリ がインストールされたハードディスクが選択されています。
※選択した認証デバイスを取り外したり交換すると、アクティベーションをやり直す必要があります。



6. 5. で表示された「オンラインアクティベーション」画面の下部に、ご購入いただいた本製品 のシリアルナンバーカードに貼付されているシリアルコード (16 桁の英数字列) を入力して、[次へ] をクリックします。
※「シリアルコードが無効です」という画面が表示される場合は、入力されたシリアルコードが間違っている可能性があります。シリアルコードをご確認の上、再度入力してください。

7. 「アクティベートされるコンポーネント」画面が表示されるので、アクティベーションを行う VOCALOID 3 Library が表示されていることを確認します。 [次へ] をクリックすると、VOCALOID 認証サーバに接続し、認証キーが取得されます。
※認証の取得に失敗した場合は、インターネットの接続状況や LAN カードの取り付け状態、または シリアルコード を確認してください。
※アクティベーション後に別の認証デバイス（LAN カードやハードディスク）をインストールした場合はもう一度 アクティベーションの手続きをおこなう必要があります。
※コンピューターの交換などでアクティベートを繰り返し行った際に、エラーメッセージが表示された場合は、次章で説明するディアクティベートを行った後、アクティベートを行ってください。

8. 認証キーの取得に成功すると、「アクティベーションが成功しました」画面が表示されるので、[OK] をクリックして終了します。
以上で、オンラインアクティベーション は完了です。

ディアクティベーション（認証情報の返還）

コンピュータの移動や交換などで ライブラリを含む VOCALOID 商品 のアンインストールを行う場合、ディアクティベーション(取得した認証情報の返還)を行うことにより、認証サーバから現在の情報を削除することができます。ディアクティベーションを行わないまま、コンピュータの「プログラムと機能」より VOCALOID 商品 のアンインストールを行うことはできますが、新しいコンピュータで VOCALOID 商品 のインストールを行う際に、アクティベーションを行えない場合があります。コンピュータの故障や OS が起動しないなどの不測のトラブルを除き、VOCALOID 商品 のアンインストール前に、必ずディアクティベーションを行ってください。

ディアクティベーションについての注意事項

ディアクティベーションを行うためには、インターネットに接続できるコンピュータが必要です。ディアクティベーションの実行には、お使いの コンピュータ に本製品の認証情報が登録されている必要があります。OS の再インストールなどでハードディスクを初期化する前に、必ずディアクティベーションを実施ください。

◆VOCALOID 商品 をインストールしたコンピュータがインターネットに **接続されている場合**
そのまま VOCALOID 商品 をインストールしたコンピュータで、ディアクティベーションを行います。詳しくは、オンラインディアクティベーションの手順をご参照ください。

◆VOCALOID 商品 をインストールしたコンピュータがインターネットに **接続されていない場合**
インターネットに接続可能な別のコンピュータを使用して、ディアクティベーションを行います。詳しくは、オフラインディアクティベーションの手順をご参照ください。

ディアクティベーション用ソフトウェアの入手

ディアクティベーション用ソフトウェア (ディアクティベーションツール) は WEB からダウンロード可能です。圧縮ファイル内の Installation Disk Image の DeactivationTool フォルダーに入っています。
注：商品によってはソフトウェアが入っていない場合があります。その際は WEB からソフトウェアを入手ください。

以下の URL より、ダウンロードください。
http://www.vocaloid.com/support/download/

ディアクティベーションツールのインストール

1. 「VDT_1.0.0_Setup.exe」ファイルをダブルクリックして、インストーラーを起動します。
   ※ 本説明は V1.0.0 を元に説明します。バージョン違いによりファイル名が異なる場合があります。

2. インストールで使用する言語の選択画面が表示されます。日本語を選択して [OK] をクリックします。
   ※ 手順 .3 以降の図は 日本語を選択した場合のインストール画面です。



3. 「VOCALOID Deactivation Tool (1.0.0) 用 の InstallShield ウィザードへようこそ」画面が表示されます。インストールを続ける場合は [次へ] をクリックします。インストールを中止する場合は [キャンセル] をクリックしてインストーラーを終了します。



4. 「使用許諾契約」画面が表示されます。お読みになり、同意される場合には「使用許諾条項の条項に同意します」を選択して [次へ] をクリックします。同意されない場合は、次へ進むことができません。



5.「インストールの開始」画面が表示されます。インストールを続ける場合は、[インストール (I)] をクリックするとインストールが開始されます。インストールの設定を参照したり、変更する場合は、[戻る] をクリックします。インストールを中止する場合は、[キャンセル] をクリックしてインストーラーを終了します。



6.「ユーザーアカウント制御」画面で「次のプログラムにコンピュータへの変更を許可しますか？」と表示されるので、許可する場合は [はい] をクリックして進みます。許可しない場合は [いいえ] をクリックしてインストーラーを終了します。

7. InstallShield Wizard の完了画面が表示されます。[完了] をクリックします。
   ※ 状況によっては、コンピュータの再起動を促される場合もあります。

   以上で、インストール は完了です。



ディアクティベーションツールの起動

1. コンピュータの「スタート」より「すべてのプログラム」から「VOCALOID Deactivation Tool 」を選択し「VOCALOID Deactivation Tool」をクリックします。
2.「ユーザーアカウント制御」画面で「次のプログラムにコンピュータへの変更を許可しますか？」と表示されるので、許可する場合は [はい] をクリックして進みます。許可しない場合は [いいえ] をクリックしてインストーラーを終了します。
3.「VOCALOID Deactivation Tool」画面が表示され、ディアクティベートを行うコンポーネントを選択します。

◆VOCALOID 商品 をインストールしたコンピュータがインターネットに **接続されている場合**
「オンライン」を選択して、[ディアクティベート] をクリックします。ディアクティベートが実行され、完了後「成功しました」画面が表示されます。[OK] をクリックして終了します。
「VOCALOID Deactivation Tool（1.0.0）用 の InstallShield ウィザードへようこそ」画面が表示されます。インストールを続ける場合は [次へ] をクリックします。インストールを中止する場合は [キャンセル] をクリックしてインストーラーを終了します。

以上で、オンラインディアクティベーションは完了です。



◆VOCALOID 商品 をインストールしたコンピュータがインターネットに **接続されていない場合**
「オフライン」を選択して、[ディアクティベート情報ファイルの作成] をクリックします。

4. VOCALOID 認証返還情報ファイル（VOCALOID_DeactivationInformation.txt ）の保存先を設定する画面が表示されます。USB メモリなどの、持ち運び可能なメディアに保存します。
5. 「VOCALOID Deactivation Tool」画面に「認証キーをお使いの PC から削除しました。続けて手順 4. 以降を実施してください。」と表示されるので、[OK] をクリックします。
6. 保存した VOCALOID 認証返還情報ファイル（VOCALOID_DeactivationInformation.txt）を コンピュータ 2（インターネットに接続しているコンピュータ）に移動またはコピーします。
   ※ **以降は コンピュータ 2 で作業を行います。コンピュータ 1** での作業は **コンピュータ 2** での作業が終了後、「ディアクティベーション」画面の [終了] をクリックして完了です。



7. インターネットブラウザ（Internet Explorer など）を起動し、下記 URL を入力します。

http://www.vocaloid.com/en/deactivate/

8. 「 VOCALOID オフラインディアクティベーションサイト 」が開かれ「 Deactivation 」画面が表示されるので、VOCALOID 認証情報ファイル（VOCALOID_DeactivationInformation.txt）の内容を テキストエディタ（メモ帳など）で開き、中の文字列を すべてコピーして貼り付けます。
9. [Deactivate] をクリックすると、認証の返還が実行されます。
10. ディアクティベーション（認証情報の返還）が成功すると、「 Deactivation has been successfully completed. 」と表示されます。

以上で、オフラインディアクティベーション は完了です。

Mac での操作

本章ではお客様のコンピューターの OS が Mac OS X の場合の手順を説明します。

インストール

本製品のパッケージ裏面等に記載されている動作環境および条件を満たしていることを確認した上で、以下の操作を行ってください。

1. VOCALOID3 ライブラリ インストールディスクを DVD-ROM ドライブに挿入します。(パッケージ商品のみ)
2. VOCALOID3 ライブラリ インストールディスクもしくはダウンロード商品の圧縮ファイルに収録されているライブラリ名のインストールファイルをダブルクリックして、インストーラーを起動します。
   コンピューターが自動的に DVD を読み込み、画面が表示された場合はライブラリ名のインストールファイルをダブルクリックして、インストーラーを起動します。
3. 「ユーザーアカウント制御」画面で「次のプログラムにコンピュータへの変更を許可しますか？」と表示されるので、許可する場合は [はい] をクリックして進みます。
   許可しない場合は [いいえ] をクリックしてインストーラーを終了します。
   ※ 以降の図に表記の製品名はライブラリによって異なります。

4.「使用許諾契約」画面が表示されます。使用許諾契約の表示言語は English もしくは日本語のどちらかを選択できます。インストールを続ける場合は [続ける] をクリックして進みます。一つ前の画面に戻る場合は [戻る] をクリックし、インストールを中止する場合は、画面左上の [×] ボタンをクリックして、インストーラーを終了します。



5.「このソフトウェアのインストールを続けるには、ソフトウェア使用許諾契約の条件に同意する必要があります。」と表示されます。使用許諾契約をお読みになり、同意される場合には [同意する] をクリックします。[同意しない] をクリックするとインストーラーが終了します。同意されない場合は、次へ進むことができません。



6.「 VOCALOID3 ライブラリ商品 のインストール 」画面で "Macintosh HD" に標準インストールする操作で、コンピューター上に必要な保存領域が表示されます。インストールを続ける場合は [インストール] をクリックして進みます。一つ前の画面に戻る場合は [戻る] をクリックし、インストールを中止する場合は、画面左上の [×] ボタンをクリックして、インストーラを終了します。

7.「インストーラは新しいソフトウェアをインストールしようとしています。これを許可するには、パスワードを入力してください。」と表示されます。許可する場合は、パスワードを入力し、[ソフトウェアをインストール] をクリックして進みます。許可しない場合は、[キャンセル] をクリックし 手順 6 に戻ります。

8.「 VOCALOID3 (ライブラリの商品名) のインストール 」画面に「インストールが完了しました。」と表示されるので、[閉じる] をクリックして、インストーラを終了します。

以上で、インストールは完了です。

アクティベーション（認証取得）

VOCALOID3 ライブラリ のインストール完了後に、インターネット経由で VOCALOID 認証サーバにアクセスし、アクティベーション（製品の認証）を行う必要があります。VOCALOID3 ライブラリ は、アクティベーションをしなくても使用期間として、一定期間（ライブラリによって異なる場合があります）お使いいただけますが、出来る限り早めにアクティベーションされることをお勧めします。

アクティベーションについての注意事項

アクティベーションを行うためには、インターネットに接続できるコンピュータが必要です。アクティベーションを行った後は、インターネットやネットワークに接続されている必要はありません。

◆VOCALOID 3 ライブラリ をインストールしたコンピュータがインターネットに **接続されている場合**
そのまま VOCALOID 3 ライブラリ をインストールしたコンピュータで、アクティベーションを行います。詳しくは、アクティベーションの手順をご参照ください。

◆VOCALOID 3 ライブラリ をインストールしたコンピュータがインターネットに **接続されていない場合**
インターネットに接続可能な別のコンピュータを使用して、アクティベーションを行います。詳しくは、オフラインアクティベーションの手順をご参照ください。

※以下の操作を行う際は、事前にライセンスのディアクティベーションを実行してください。VOCALOID3 ライブラリ は、アクティベーションをされなくても使用期間として、一定期間（ライブラリによって異なる場合があります）はお使いいただけますが、出来る限り早めにアクティベーションされることをお勧めします。

・本製品をアンインストールする場合

・ハードディスクの初期化、または OS の再インストールを実行する場合

・内蔵ハードディスクを交換する場合

・他のコンピューターへ本製品をインストールする場合

アクティベーション用ソフトウェアの起動

1．コンピューターの「 Macintosh HD 」より「アプリケーション」から「 VOCALOID 」内の「 VOCALOID License Manager 」をダブルクリックします。

2．「 VOCALOID License Manager が変更を加えようとしています。これを許可するには、パスワードを入力してください。」と表示されます。許可する場合は、パスワードを入力し、[OK] をクリックして進みます。許可しない場合は、[キャンセル] をクリックし、「 VOCALOID License Manager 」を終了させます。

3．「 VOCALOID License Manager 」画面が表示されます。「製品のアクティベーションを実行します」を選択し、[次へ] をクリックします。

4．「 VOCALOID License Manager 」画面にネットワーク接続形態の選択が表示されます。

◆VOCALOID 商品 をインストールしたコンピュータがインターネットに **接続されている場合**
「このコンピューターはインターネットに接続されています。(このコンピューターでアクティベートを実行します)」を選択し、[次へ] をクリックします。オンラインアクティベーションの手順へお進みください。

◆VOCALOID 商品 をインストールしたコンピュータがインターネットに **接続されていない場合**
「このコンピューターはインターネットに接続されていません。(他のコンピューターでアクティベートを実行します)」を選択し、[次へ] をクリックします。オフラインアクティベーションの手順へお進みください。オフラインアクティベーションの手順では、インターネットに接続した別のコンピューターを使用して、認証ファイルを取得します。

※コンピューターの交換などでアクティベートを繰り返し行った際に、エラーメッセージが表示された場合は、ディアクティベートを行った後、アクティベートを行ってください。

オンラインアクティベーションの手順

オンラインアクティベーションとは、VOCALOID3 ライブラリ をインストールしたコンピューターが、インターネットに接続された状態（オンライン）で VOCALOID3 ライブラリ をインストールしたコンピューターがインターネットに接続されていない場合は、オフライン・アクティベーションの手順をご参照ください。

1.「オンラインアクティベーション」画面が表示されます。
コンピューターにインストールされているコンポーネント名とアクティベーション状況が表示されます。コンポート名に『 VOCALOID3 Voice DB (Library) 』が表示され、アクティベーション状況が『未アクティベート』と表示されていることを確認します。



2.「シリアルコードを入力してください：」の下枠へ、本製品 のシリアルナンバーカードに貼付または、別途提供されたされている シリアルコード（16 桁の英数字列）を入力して、[次へ] をクリックします。
※入力したシリアルに対応したコンポーネントが見つかりません。」という画面が表示される場合は、入力されたシリアルコードが間違っている可能性があります。シリアルコードをご確認の上、再度入力してください。

3.「 VOCALOID License Manager 」画面にアクティベートを行うコンポーネントが表示されるので、『 VOCALOID3 Voice DB Library 』 が表示されていることを確認します。[次へ] をクリックすると、VOCALOID 認証サーバに接続し、認証キーが取得されます。
※認証の取得に失敗した場合は、インターネットの接続状況や LAN デバイスの取り付け状態、または シリアルコード を確認してください。
※コンピューターの交換などでアクティベートを繰り返し行った際に、エラーメッセージが表示された場合は、ディアクティベートを行った後、アクティベートを行ってください。

4. 認証キーの取得に成功すると、「アクティベーション成功」画面が表示されるので、[OK] をクリックして終了します。

以上で、オンラインアクティベーション は完了です。



オフラインアクティベーションの手順

オフラインアクティベーションを行うためには、2 台のコンピューターを利用する必要があります。
コンピュータ１：VOCALOID3 ライブラリをインストールしたコンピューター
（インターネットに接続されている**必要はありません**。）
コンピュータ２：認証を取得するためのコンピューター
（インターネットに接続されている**必要があります**。）
以下の手順 1. ～ 4. 及び 9. ～ 11. は コンピューター 1 、手順 5. ～ 8. は コンピューター 2 で行います。

1.「オンラインアクティベーション」画面が表示されます。
コンピューターにインストールされているコンポーネント名とアクティベーション状況が表示されます。
コンポーネント名に『VOCALOID3 Voice DB(Library)』が表示され、アクティベーション状況が『未アクティベート』と表示されていることを確認します。



2.「シリアルコードを入力してください。」の下枠へ、本製品 のケース内側に貼付されているまたは、別途提供されている シリアルコード（16 桁の英数字列）を入力して、[認証情報ファイルの作成] をクリックします。
※「入力したシリアルに対応したコンポーネントが見つかりません。」という画面が表示される場合は、入力されたシリアルコードが間違っている可能性があります。シリアルコードをご確認の上、再度入力してください。



3.「 VOCALOID License Manager 」 画 面 に ア ク ティベートを行うコンポーネントが表示されるので、『VOCALOID3 Voice DB（Library）』が表示されていることを確認します。 [次へ] をクリックすると、「ファイル生成に成功しました」と表示され、「ファイルを以下に出力しました」と示される先へ VOCALOID 認証情報ファイル（VocActivateInfo...txt）が生成されます。USB メモリなどの持ち運び可能なメディアに保存します。

4. 保存した VOCALOID 認証情報ファイル（VocActivateInfo...txt）を USB メモリなどのメディアを利用して、コンピューター 2（インターネットに接続しているコンピューター）に、移動またはコピーします。
※手順 5. ～ 8. は コンピューター 2 で行います。コンピューター 1 は、そのままの状態にしておきます。

5. インターネットブラウザ（Internet Explorer など）を起動し、下記 URL を入力します。

http://www.vocaloid.com/en/activate/

6.「 VOCALOID オフラインアクティベーションサイト 」が開かれ「 Activation 」画面が表示されるので、VOCALOID 認証情報ファイル（VocActivateInfo...txt）の内容を テキストエディタ（メモ帳など）で開き、中の文字列を　すべてコピーして貼り付けます。

7. [Activate] をクリックすると、VOCALOID 認証キーファイル（VOCALOID_ActivationKey.txt）がコンピューターへ保存されます。USB メモリなどの、持ち運び可能なメディアに保存します。

8. 保存した VOCALOID 認証キーファイル（VOCALOID_ActivationKey.txt）を コンピューター 1（VOCALOID3 ライブラリ商品をインストールしたコンピューター）に、移動またはコピーします。
※コンピューター 2 での作業は終了です。以降は コンピューター 1 で作業を行います。



9.「オフラインアクティベーション」画面 手順 7. の [アクティベーションキーファイルの読み込み] をクリックします。

10. 認証キーファイルを読み込むための画面が表示されるので、VOCALOID 認証キーファイル（VOCALOID_ActivationKey.txt）を選択し、[開く] をクリックします。



11. アクティベーションが成功すると、「アクティベーション成功」画面が表示されるので、[OK] をクリックして終了します。

以上で、オフラインアクティベーション は完了です。



ディアクティベーション（認証情報の返還）

コンピューターの移動や交換などで VOCALOID3 ライブラリのアンインストールを行う場合、ディアクティベーション（取得した認証情報の返還）を行うことにより、認証サーバから現在の情報を削除することができます。ディアクティベーションを行わないまま、コンピューターの「 Macintosh HD 」「アプリケーション」「 VOCALOID 」内の「 Uninstaller 」より VOCALOID3 ライブラリ のアンインストールを行うことはできますが、新しいコンピューターで本製品 のインストールを行う際に、アクティベーションを行えない場合があります。出来る限り、VOCALOID3 ライブラリ のアンインストール時に、併せてディアクティベーションされることをお勧めします。

ディアクティベーションについての注意事項

ディアクティベーションを行うためには､インターネットに接続できるコンピュータが必要です｡ディアクティベーションの実行には、お使いのコンピューターに本製品の認証情報が登録されている必要があります。OS の再インストールなどでハードディスクを初期化する前に、必ずディアクティベーションを実施ください。

◆VOCALOID 3 ライブラリ をインストールしたコンピュータがインターネットに **接続されている場合**
そのまま VOCALOID3 ライブラリ をインストールしたコンピューターで、ディアクティベーションを行います。

◆VOCALOID 3 ライブラリ をインストールしたコンピュータがインターネットに **接続されていない場合**
インターネットに接続可能な別のコンピューターを使用して、ディアクティベーションを行います。詳しくは、オフラインディアクティベーションの手順をご参照ください。

ディアクティベーション用ソフトウェアの起動

1. コンピューターの「 Macintosh HD 」より「アプリケーション」から「 VOCALOID 」内の「 VOCALOID License Manager 」をダブルクリックします。
2. 「 VOCALOID License Manager が変更を加えようとしています。これを許可するには、パスワードを入力してください｡」と表示されます。許可する場合は、パスワードを入力し、[OK] をクリックして進みます。許可しない場合は、[キャンセル] をクリックし、「 VOCALOID License Manager 」を終了させます。
3. 「 VOCALOID License Manager 」画面が表示されます。「製品のディアクティベーションを実行します」をクリックします。

4. 「ディアクティベーション」画面が表示されます。

◆VOCALOID 商品 をインストールしたコンピュータがインターネットに **接続されている場合**

a. 「オンライン」を選択して、[ディアクティベート] をクリックします。

b. 「選択されたコンポーネントのディアクティベーションを実行し、このコンピューターからライセンス情報を削除します。よろしいですか？」と表示されます。続行する場合は、[はい] をクリックして進みます。続行しない場合は、[いいえ] をクリックし「ディアクティベーション」画面 に戻ります。

C. ディアクティベートが実行され､完了後「ディアクティベーション成功」画面が表示されます｡[OK] をクリックして終了します。

以上で、オンラインディアクティベーションは完了です。



VOCALOID 商品 をインストールしたコンピュータがインターネットに **接続されていない場合**

◆「このコンピューターはインターネットに接続されていません。(他のコンピューターでアクティベートを実行します)」を選択し、[次へ] をクリックします。オフラインアクティベーションの手順へお進みください。オフラインアクティベーションの手順では、インターネットに接続した別のコンピューターを使用して、認証ファイルを取得します。



5.「選択されたコンポーネントのディアクティベーションを実行し、このコンピューターからライセンス情報を削除します。よろしいですか？」と表示されます。続行する場合は、[はい] をクリックして進みます。続行しない場合は、[いいえ] をクリックし「ディアクティベーション」画面に戻ります。



6.「ファイル生成に成功しました」と表示され、「ファイルを以下に出力しました」と示される先へ VOCALOID 認証返還情報ファイル（VocDeactivationInfo...txt）が生成されます。USB メモリなどの持ち運び可能なメディアに保存します。

7.「ディアクティベーション成功」、続いて「アクティベーション情報がこのコンピューターから削除されました。残りの手順を実施してください。」と表示されます。[OK] をクリックします。

8. 手順 6. で保存した VOCALOID 認証返還情報ファイル（VocDeactivationInfo...txt）を コンピューター 2（インターネットに接続しているコンピューター）に移動またはコピーします。
※以降は **コンピューター 2** で作業を行います。**コンピューター 1** での作業は **コンピューター 2** での作業が終了後、「ディアクティベーション」画面の [終了] をクリックして完了です。

9. インターネットブラウザ（Internet Explorer など）を起動し、下記 URL を入力します。

http://www.vocaloid.com/en/deactivate/

10.「 VOCALOID オフラインディアクティベーションサイト」が開かれ「 Deactivation 」画面が表示されるので、VOCALOID 認証返還情報ファイル（VocDeactivationInfo...txt）の内容を テキストエディタ（メモ帳など）で開き、中の文字列を すべてコピーして貼り付けます。

11. [Deactivate] をクリックすると、認証の返還が実行されます。



12.「 VOCALOID オフラインディアクティベーションサイト」が開かれ「 Deactivation 」画面が表示されるので、VOCALOID 認証返還情報ファイル（VocDeactivationInfo...txt）の内容を テキストエディタ（メモ帳など）で開き、中の文字列を すべてコピーして貼り付けます。

以上で、オフラインディアクティベーション は完了です。



アンインストール

コンピューターの「 Macintosh HD 」「アプリケーション」「 VOCALOID 」内の「 Uninstaller 」より VOCALOID3 ライブラリ のアンインストールを行うことができます。ただし、アンインストールと同時に自動的にディアクティベーション（認証情報の返還）は行われません。ディアクティベーションを行わないまま、アンインストールを行うことはできますが、新しいコンピューターで 本製品のインストールを行う際に、アクティベーションを行えない場合があります。コンピュータの故障やOSが起動しないなどの不測のトラブルを除き、VOCALOID商品 のアンインストール前に、必ずディアクティベーションを行ってください。